



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека в Западном административном округе**  
Большая Филевская ул., 33, Москва, Россия, 121309, телефон: (499) 144 07 92, факс (499) 144 32 58

**АКТ**

**санитарно-эпидемиологического обследования здания, строения, сооружения, помещения,  
оборудования и иного имущества, используемые для осуществления медицинской  
деятельности**  
от 26 января 2023 г.

на основании заявления: № 27-00014-2 от 10.01.2023г.

Заявитель: ЧОУ ОО Школа «Ступени»

ОГРН 1037700244119 от 30.12.2014г.; ИНН 7729017460;

Юридический адрес: 119361, г. Москва, ул. Марии Поливановой, д.12А

Фактический адрес: 119361, г. Москва, ул. Марии Поливановой, д.12А, д. 12А стр. 1

Контактный телефон: 8-916-805-17-77

Проведено обследование в присутствии: представителя по доверенности от 29.12.2022 г. б/н  
Надточего Сергея Владимировича.

Экспертиза проводилась: заместителем начальника Андриановой Н.Ю., ведущим  
специалистом-экспертом Овсянниковой М.Ю.

**Вид заявленной деятельности: начальное общее образование, основное общее  
образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых**

**Объект экспертизы:** Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное  
имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности:

- начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее  
образование, дополнительное образование детей и взрослых

**Нормативные документы, на подтверждение соответствия которым проводилась  
экспертиза:**

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН  
1.2.3685-21)

**Установлено:**

Организация имеет собственный участок площадью 3669 кв.м, по периметру огражденный  
забором, озеленен из расчета не менее 50% площади территории, что соответствует  
требованиям п.2.2.1. раздела II. СП 2.4.3648-20.

Въезды и входы на территорию, проезды и дорожки имеют твердое покрытие – асфальт без  
дефектов, что соответствует требованиям п.2.2.4. раздела II. СП 2.4.3648-20.

На участке выделены: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны.

Хозяйственная зона располагается напротив входа на территорию школы и имеет  
самостоятельный въезд с улицы. Для сбора отходов на территории выделена площадка для

мусоросборников, вывоз мусора осуществляется по договору от 26.01.2023 г. №8-24042, заключённому с ООО «МКМ-Логистика».

На собственной территории школы находится крытый теннисный корт и спортивная площадка для выполнения программ учебного предмета «Физическая культура» и дополнительного образования, а так же используются на договорной основе спортивные сооружения (спортивный зал), расположенные вблизи учреждения, что не противоречит требованиям п.2.2.2. раздела II. СП 2.4.3648-20.

Проектом предусмотрен пандус для доступа маломобильных групп населения (далее - МГН).

Здание трехэтажное с техническим подпольем.

Вместимость: по проекту - 100 учащихся с 1 по 11 классы, фактически - 77 учащихся.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение от 13.01.2017 г. № 77.04.16.000.М.000193.01.17, выданное ТОУ Роспотребнадзора в ЗАО города Москвы для осуществления начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и дополнительного образования детей ЧОУ ОО Школа «Ступени».

Режим обучения по 5-тидневной учебной неделе в одну смену с 09:00 до 17:00.

В подвальных помещениях здания размещены: гардероб для обучающихся и учителей – 51,3 кв. м., складские помещения пищеблока (овощная кладовая – 12,3 кв. м, два овощных цеха – по 9,0 кв. м каждый, мясорыбный цех – 10,0 кв. м, кладовая сыпучей продукции – 9,0 кв. м, раздевалка – 9,0 кв. м, санузел для сотрудников пищеблока) тепловый пункт – 17,9 кв. м, венткамера – 34,3 кв. м, электрощитовая - 10,4 кв.м; помещение для уборочного инвентаря и подготовки моющих и дезинфицирующих средств – 5,1 кв. м, оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды, шкафом для хранения моющих и дезинфицирующих средств, подсобные помещения; коридоры и лестницы.

На 1 этаже здания размещены:

- административно-хозяйственная группа помещений: тамбур – 2,2 кв.м, помещение для охраны – 2,33 кв.м, вестибюль – 69,7 кв.м, учебные кабинеты начальной школы площадью от 27,6 кв. м до 29,7 кв. метра, кабинет истории – 29,8 кв. м., медицинский кабинет – 27,6 кв. м., кабинет логопеда – 10,0 кв. м, оборудован раковиной для мытья рук, обеденный зал пищеблока – 58,3 кв. м, горячий цех пищеблока – 34,5 кв. м., помещение для мойки посуды – 8,2 кв. м., коридоры; два санузла для мальчиков (1 унитаз и 1 раковина) и девочек (2 унитаза и 1 раковина).

Медицинский кабинет оборудован переносным бактерицидным облучателем закрытого типа.

Питание обучающихся осуществляется на базе пищеблока, работающего на продовольственном сырье, размещен на 1 этаже здания и подвальном помещении, имеет отдельный вход для работников, загрузочную с пандусом и навесом для приема пищевых продуктов, в соответствии с требованиями п.2.3.1. раздела II. СП 2.4.3648-20.

Площадь обеденного зала составляет 58,3 кв.м, обеденный зал рассчитан на 48 посадочных мест из расчета не менее 0,7 кв.м на одно посадочное место, оборудован 4-х местными столами, без дефектов и повреждений, что позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.4.6.3. раздела II. СП 2.4.3648-20.

Перед обеденным залом (в расширенном коридоре перед столовой) предусмотрено 3 раковины для мытья рук с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся.

В состав помещений пищеблока входят: «Раздаточная зона»; «Горячий» и «Холодный» цеха совмещены, общая площадь – 34,5 кв.м; моечная столовой посуды – 8,2 кв.м; в подвальном помещении размещены «Овощной цех» состоящий из 2 помещений общей площадью - 18 кв.м; «Мясорыбный цех» - 10,4 кв.м; кладовая «Сыпучих продуктов» - 9,5 кв.м; санитарный узел и раздевалка с душевой для персонала пищеблока размещены в техническом этаже (подвале), имеют отдельный вход по лестнице с 1 этажа из помещений пищеблока, площадь раздевалок - 6,3 кв.м каждая, душевая – 1,5 кв.м, с/узел - 2,12 кв.м, что соответствует требованиям п. 2.4.6.1. раздела II. СП 2.4.3648-20.

Все цеха оборудованы в соответствии с рекомендуемым минимальным перечнем технологического, холодильного и моечного оборудования производственных помещений, имеют резервные водонагреватели для горячего водоснабжения, обеспечены производственно-разделочным инвентарем, что соответствует требованиям п.2.4.6.2. раздела II. СП 2.4.3648-20.

Во всех производственных помещениях установлены раковины для мытья рук. Все моечные ванны подключены к канализации через воздушные разрывы, смесители с гибкими шлангами установлены на мойки, предназначенные для ополаскивания посуды.

На 2 этаже здания размещены: кабинеты основной и средней школы, в том числе два кабинета русского языка – 27,3 кв. м, 28,3 кв. м, два кабинета математики – 27,2 кв. м, 28,3 кв. м, кабинет химии – 24,0 кв. м, лаборатория кабинета химии – 16,3 кв. м, компьютерный кабинет – 58,7 кв. м, библиотека – 55,5 кв. м, кабинет директора – 18,9 кв. м, приемная кабинета директора – 9,3 кв. м, комната для консультаций – 12,6 кв. м, кабинет администрации – 12,8 кв. м, рекреация – 66,8 кв. м, туалет для мальчиков – 15,0 кв. м, туалет для девочек – 15,0 кв. м, туалет для персонала – 2,1 кв. м.

На 3 этаже здания размещены: актовый зал со сценой – 241,0 кв.м рассчитан на 100 человек; гримерка – 7,3 кв. м, кабинеты: естественных наук – 29,1 кв. м, кабинет ОБЖ – 24,6 кв. м, кабинет русского языка – 24,0 кв. м, кабинет музыки – 26 кв. м, литературный салон – 25,0 кв. м, радиоузел – 8,9 кв. м, кабинет физики – 19,1 кв. м, два кабинета английского языка – 21,8 кв. м и 25,4 кв. м, комната для хранения документов – 6,4 кв. м, санузел для девочек и санузел для мальчиков.

Теннисный комплекс общей площадью 677 кв. м имеет следующий набор помещений: корт – 605,2 кв. м. с подсобными помещениями: отдельные раздевалки для мальчиков и девочек по 7 кв. м каждая, оборудованы шкафчиками, душевой и санузлом, раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды; тренерская – 8,2 кв. м., на 2 этаже комната для посетителей 28,6 кв. м. Освещение представлено светодиодные лампы с ударопрочными плафонами, закрытыми металлической решеткой. Отопление централизованное от городских сетей.

Санитарно-техническое состояние помещений здания удовлетворительное, внутренняя отделка помещений позволяет проводить уборку с моющими и дезинфицирующими средствами, соответствует гигиеническим требованиям.

Рекреации используются по назначению, площадь на одного учащегося рекреаций, учебных кабинетов в соответствии с требованиями таблицы 6.1 раздела VI. СанПиН 1.2.3685-21.

Полы: в учебных кабинетах, коридорах и рекреациях - напольное ПВХ покрытие (линолеум) на утепленной основе; в актовом зале – деревянный паркет; в административных помещениях - ламинат; в тамбурах, на лестничных клетках – керамическая противоскользящая плитка; в с/узлах, кладовых, раздевалках, технических помещениях - керамическая противоскользящая плитка.

Стены: в с/узлах, помещениях медицинского назначения- керамическая плитка на всю высоту помещения; в учебных помещениях, залах - водоземлюсионная краска; в производственных и кладовых помещениях пищеблока - керамическая плитка на высоту 1,7 м, выше - водоземлюсионная краска; на лестничных клетках, в гардеробе, вестибюле, коридорах, обеденном зале - водоземлюсионная краска.

Потолки: в с/узлах - металлический реечный потолок; потолки во всех помещениях «Армстронг» за исключением помещений пищеблока, где – водоземлюсионная краска.

Полы, стены и потолки без дефектов и повреждений, что соответствует требованиям п.п. 2.5.2., 2.5.3. раздела II. СП 2.4.3648-20.

Система водоснабжения - горячее и холодное подключение к городским сетям, канализации - подключение к городским сетям.

Ко всем умывальным раковинам оборудована подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.1. раздела II. СП 2.4.3648-20.

Перебои с подачей холодной и горячей воды, частые аварии на канализационной системе не отмечаются.

Естественное освещение имеется во всех помещениях, кроме гардеробов, умывальных, с/узлов, комнат уборного инвентаря, складских и подсобных помещений пищеблока.

Оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи светлых тонов, что соответствует требованиям п. 2.4.13. раздела II. СП 2.4.3648-20.

В учебных помещениях естественное освещение - левостороннее.

Искусственное освещение представлено светильниками со светодиодными лампами на первом этаже, а на 2 и 3 этажах – люминесцентными лампами (Philips), находятся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. раздела II. СП 2.4.3648-20. Договор на вывоз люминесцентных ламп с ООО «Чистый мир» № 907-46-01-Р от 05.04.2022 г ( доп. Соглашение), Акт выполненных работ от 05.04.2022

Учебные кабинеты оборудованы интерактивными досками в соответствии с требованиями п.п. 2.4.4., 2.4.5. раздела II. СП 2.4.3648-20.

В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

Самостоятельные системы вытяжной вентиляции запроектированы: для учебных кабинетов, актового залов, пищеблока, санузлов, медицинских помещений.

В помещениях столовой запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Для возмещения удаляемого воздуха запроектированы приточные установки с подогревом наружного воздуха в зимний период года.

В подвале здания запроектировано размещение двух приточных установок для обслуживания подвала, медицинского блока, коридоров, классов.

В вентиляционных камерах на крыше установлена одна приточная установка для обслуживания библиотеки.

Вентиляционные выбросы организованы выше кровли здания.

Проветривание помещений осуществляется через откидные створки окон.

Системы отопления основного здания двухтрубные, стояковые с разводкой подающих и обратных трубопроводов по подвалу.

Прокладка стояков открытая, подключение отопительных приборов - боковое, теплоноситель - вода, с параметрами 95-70 °С.

В качестве отопительных приборов к установке приняты стальные радиаторы.

Отопительные приборы во всех помещениях, в том числе спортивного назначения, рекреации закрыты защитными экранами.

Учебные помещения оборудованы мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, мебель разноуровневая, регулируемая на несколько размеров, промаркирована, в удовлетворительном состоянии, нестандартной мебели нет, расстановка мебели проведена с учётом гигиенических требований, что соответствует требованиям п.п. 2.4.3., 3.4.12. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим обучающихся организован через кулер, договор на поставку заключён с ИП Ульянов Евгений Геннадьевич от 12.04.2019 г. № 1606, что соответствует требованиям п. 2.6.6. раздела II. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание детей проводится согласно договору о сотрудничестве с детской городской поликлиникой № 131, филиал 3.

Ежедневный медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется медицинским персоналом находящимся в штате организации ( мед. сестра -ежедневно, врач-2 раза в неделю).

Режим работы ежедневно с 09:00 до 17:00 часов.

Количество работающих по штату - 34 человек (1 в декретном отпуске), из них педагогов - 20.

Медицинские обследования, профилактические прививки с действующими сроками (прививка от дифтерии (АДСМ) у всех сотрудников; от кори (ЖКВ) у всех сотрудников до 55 лет), гигиеническое обучение с аттестацией с действующими сроками.

В связи с выполнением требований Постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15.06.2021 г. № 1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» на 08.12.2021 г. в организации привитых от COVID-19 - 32 человека вакциной «Спутник-V», что составляет 94,1% от общего количества сотрудников (34 человека), вакцинированы от сезонного гриппа – 31 человек, что составляет 91,1% от общего количества сотрудников (34 человека).

Уборочным инвентарем организация обеспечена, инвентарь промаркирован и закреплен за определенными помещениями, хранится упорядоченно в недоступном для обучающихся месте. Моющие средства («Прогресс» и др.) в достаточном количестве, «Мегабак» с вирулицидным действием, «Роса-спрей», кожный антисептик, «Дезиптол», «Доместос», «Ника-2».

Сроки годности дезинфицирующих средств не просрочены, хранятся в заводской упаковке. Журнал учета получения и расходования дезинфицирующих средств и проведения дезинфекционных работ в профилактических целях в стадии оформления.

Имеются передвижные ультрафиолетовые облучатели рециркуляторы «Кристалл-3», «КРОНТ ДЕЗАР 3» (1 единица), «Армед» (34 единицы).

Договор на проведение дезинфекции вентиляционных систем и систем кондиционирования от 01.01.2022г. № 269/22-СВ заключен с ГУП «МГЦД» Доп. соглашение к договору № 269/22-СВ от 10.01.2022г. Акт выполненных работ от 29.12.2022

Визуально следов жизнедеятельности насекомых и грызунов не обнаружено.

Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ от 09.01.2020г. № 1/00269 заключен с ГУП «МГЦД». Акт выполненных работ от 29.12.2022

Ответственный за проведение дезинфекционных работ в профилактических целях: медицинская сестра Левина Л. Ф.

Программа производственного контроля в учреждении разработана.

На проведение лабораторно-инструментальных исследований (измерений) по программе производственного контроля заключён договор № 8-18/23 от 23.01.2023 с ГУП МГЦД.

Санитарное содержание помещений удовлетворительное.

Представитель по доверенности ЧОУ ОО «Ступени» Надточий С. В. ознакомлен с Рекомендациями Роспотребнадзора о профилактике и дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях, в том числе дезинфекционных, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019.

#### **Заключение:**

По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления: начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых ЧОУ ОО школы «Ступени», расположенного по адресу: ул. Марии Поливановой, д. 12А, д. 12А стр. 1 соответствует (не соответствует) требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Таблицы 6.1 раздела VI. «Организации для детей старше 7 лет и молодежи» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

**Настоящий акт санитарно-эпидемиологического обследования выдан для оформления санитарно-эпидемиологического заключения.**

Заместитель начальника



Н.Ю. Андрианова

Ведущий специалист-эксперт



М.Ю. Овсянникова.

С актом санитарно-эпидемиологического обследования здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления медицинской деятельности ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Представитель по доверенности



С. В. Надточий